



Интернет-магазин

Продавец Украина
+380675055004

Juego de mortaja de bloqueo de puerta de seguridad



Кондуктор для врезки дверных замков.



Интернет-магазин

Продавець Ucraina
+380675055004





Интернет-магазин

Продавец Украина
+380675055004

Juego de mortaja de bloqueo de puerta de seguridad - Una herramienta confiable, precisa y profesional de un fabricante directo. Configuración sencilla: una garantía de calidad de GIDmaster.

Цена от производителя 4250,68 грн.

Precio de venta 4250,68 грн.

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Juego de mortaja de bloqueo de puerta de seguridad.

Rápida configuración - excelente calidad de fresado.

La herramienta está hecha en equipos CNC, tiene una alta precisión.



[video.](#)

Ventajas del conductor: la preparación para el trabajo requiere un mínimo de tiempo. La movilidad de la configuración para la operación necesaria para insertar la cerradura de la puerta en la hoja de la puerta permite al maestro instalar casi cualquier cerradura. La plantilla reemplazará completamente la fresadora y hará el trabajo perfectamente. Tiempo real y ahorro de costes. El modelo está diseñado para fijar el conductor a la hoja de la puerta por medio de abrazaderas, mientras se asegura el centrado del cortador.

El conductor está hecho de:

Guías - ejes de acero cromado 12mm,

abrazadera - materiales de aleación ligera,

carro móvil - acero (provisto de 2 cojinetes radiales, que previene el calentamiento y asegura un mínimo retroceso),

soporte del carro - materiales de aleación ligera en cojinetes lineales,

Eje de trabajo - Acero cromado 12mm.

El pedido de los molinos necesarios se discute con el comprador por separado.

Dos cojinetes radiales se presionan en el carro y se fijan mediante un anillo de bloqueo. Los rodamientos excluyen el juego lateral y son guías de la dirección vertical del eje de trabajo.

El eje de trabajo en la base está hecho en forma de hexágono para un montaje seguro en el mandril de un taladro eléctrico.

Tamaño del conductor: L (longitud) - 420 - 500 mm. G (ancho) - 140 mm. H (altura sin eje de trabajo) - 165mm.

Unidades por caja: 1

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.